AV MOUNTING SOLUTIONS

## Для видеостен

Размер дисплея	37"-60"	37"-47"	37"-47"
Максимальная нагрузка	45 кг на одно крепление	45 кг на одно крепление	45 кг на одно крепление
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	800x400	800x400	800x400
Материал	алюминий/сталь холодного проката	алюминий/сталь холодного проката	алюминий/сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Bec	73 кг	270 кг	356 кг
Габариты упаковки			
Цвет	черный	черный	черный
Маркировка	VWM263	VWM363	VWM463
Гарантия	10 лет	10 лет	10 лет

VWM263/VWM363/VWM463



## VWM263/VWM363/VWM463

Прочная мобильная стойка для видеостены 2x2/3x3/3x4 из дисплеев 40"-60"/ 40"-

Изделие выдерживает нагрузку до 45 кг на один дисплей. Настройка по вертикали , горизонтали, «вперед-назад» и выдвижение делают инсталляцию более точной. Прочные колесики из каучука позволяют передвигать инсталляцию в любое удобное для зрителя место. Встроенный кабельный канал придает инсталляции аккуратный вид. Поставляется с комплектом отсортированных крепежных элементов для удобства монтажа.





Микрорегулировки по всем осям для сведения видеостены

Горизонтальная регулировка для точной установки дисплея



Прочные колесики обеспечивают плавное передвижение





Встроенный кабельный канал придает инсталляции аккуратный внешний вид

Эргономичное основание стойки для аккуратной



Отсортированные крепежные элементы для быстроты инсталляции

## Технический чертеж

